







طراح و تولید کننده تجهیزات آزمایشگاهی . کلینیکی،
نرم افزارها و آزمون های روان شناسی و توان بخشی



تهران | میدان انقلاب | ابتدای خیابان آزادی | کوچه شهید جنتی | شماره ۱۸ | طبقه اول | واحد ۳۱ کدپستی: ۱۴۱۸۹۱۳۹۸۳
تلفن: ۰۲۱-۶۶۹۱۵۵۱۲ و ۰۲۱-۶۶۱۲۱۰۲۰ | فکس: ۰۲۱-۶۶۵۷۶۳۸۶
www.parsmadarco.com | Info@parsmadarco.com

شناسه	عناوین تجهیزات آزمایشگاهی و کلینیکی	مدل	قیمت (ریال)
۱۰۱*	دستگاه ترسیم در آینه (Trace In Mirror) این دستگاه دارای مسیریهای محیطی به شکل ستاره بزرگ و کوچک استاندارد با مرزهای دندانه دار می باشد و برای انجام آزمایشهای سنجش یادگیری و انتقال دوجانبه از طریق ترسیم تصویر در آینه به کار می رود. این دستگاه مجهز به زمانسنج دیجیتال با نمایشگر LCD و دقت یک صدم ثانیه و شمارشگر دیجیتال برای تعداد خط می باشد.	PM-TM2871	۱۱/۰۰۰/۰۰۰
۱۴۵*	دستگاه ترسیم در آینه (Trace In Mirror) جدید این دستگاه دارای مسیریهای محیطی به شکل ستاره بزرگ و کوچک استاندارد با مرزهای دندانه دار می باشد و برای انجام آزمایشهای سنجش یادگیری و انتقال دوجانبه از طریق ترسیم تصویر در آینه به کار می رود. سیستم الکترونیک جدید این دستگاه دارای زبان فارسی و آل سی دی گرافیکی بوده و به صورت لمسی می باشد.	PM-TM46962	۱۲/۰۰۰/۰۰۰
۱۰۲*	دستگاه سنجش سرعت نایپ (Type Tester) با نمایشگر LCD برای اندازه گیری سرعت نایپ و تعداد ضربات انگشتان در یک بازه زمانی به کار می رود.	PM-TT3871	۸/۰۰۰/۰۰۰
۱۴۶*	دستگاه سنجش سرعت نایپ (Type Tester) جدید برای اندازه گیری سرعت نایپ و تعداد ضربات انگشتان در یک بازه زمانی به کار می رود. این دستگاه دارای زبان فارسی و آل سی دی گرافیکی بوده و به صورت لمسی می باشد.	PM-TT47962	۹/۰۰۰/۰۰۰
۱۰۳*	دستگاه بیوفیدبک دمای بدن (Temprature Feedback) برای اندازه گیری دیجیتال دما با دقت یک دهم درجه سانتیگراد. این دستگاه دارای سه سنسور دما بوده و برای مانیتورینگ دمای نقاط مختلف بدن یا مقایسه دمای یک نقطه از بدن چند نفر هم چنین برای مشاهده کاهش یا افزایش دمای پوست بدن با تمرکز (بازخورد زیستی روانی) بر آن به کار می رود. کاربرد در کلینیک های روان شناسی و روان پزشکی.	PM-TE1871	۱۰/۰۰۰/۰۰۰
۱۴۷*	دستگاه بیوفیدبک دمای بدن (Temprature Feedback) جدید برای اندازه گیری دیجیتال دما با دقت یک دهم درجه سانتیگراد. این دستگاه دارای سه سنسور دما بوده و برای مانیتورینگ دمای نقاط مختلف بدن یا مقایسه دمای یک نقطه از بدن چند نفر هم چنین برای مشاهده کاهش یا افزایش دمای پوست بدن با تمرکز (بازخورد زیستی روانی) بر آن به کار می رود. کاربرد در کلینیک های روان شناسی و روان پزشکی. این دستگاه دارای زبان فارسی و آل سی دی گرافیکی بوده و در آن از سنسور دیجیتال استفاده شده است.	PM-TE48962	۱۱/۰۰۰/۰۰۰
۱۴۱*	دستگاه سنجش حافظه و سرعت یادگیری (Memory And Learning Speed Measurement) جدید برای انجام آزمایشهای یادگیری از طریق آزمون و خطا و ارزیابی حافظه و سرعت یادگیری به کار می رود. این دستگاه به صورت لمسی بوده و دارای برنامه های مختلف می باشد.	PM-MLS41951	۲۲/۰۰۰/۰۰۰
۱۴۲*	دستگاه سنجش حافظه و سرعت یادگیری پلاس جدید (Memory And Learning Speed Measurement Plus) برای انجام آزمایشهای یادگیری از طریق آزمون و خطا و ارزیابی حافظه و سرعت یادگیری به کار می رود. این دستگاه به صورت لمسی بوده و دارای برنامه های مختلف می باشد. این مدل از دستگاه دارای تنظیمات پیشرفته و انتقال اطلاعات به کامپیوتر می باشد	PM-MLS42952	۲۳/۵۰۰/۰۰۰
۱۰۸*	دستگاه مترونوم (Metronome) برای اندازه گیری یک بازه زمانی مشخص به صورت دیداری - شنیداری استفاده می شود. کاربرد در آزمایشگاه روان شناسی، برای زمان بندی تولید گفتار در گفتاردرمانی و ...	PM-M5871	۵/۰۰۰/۰۰۰
۱۴۸*	دستگاه مترونوم (Metronome) جدید برای اندازه گیری یک بازه زمانی مشخص به صورت دیداری - شنیداری استفاده می شود. کاربرد در آزمایشگاه روان شناسی، برای زمان بندی تولید گفتار در گفتاردرمانی و ... این دستگاه دارای زبان فارسی و آل سی دی گرافیکی بوده و به صورت لمسی می باشد.	PM-M45961	۵/۵۰۰/۰۰۰
۱۲۸*	دستگاه بیوفیدبک (G.S.R Biofeedback) برای سنجش تغییرات مقاومت واکنش های گالوانیکی پوست (تغییرات سیستم سمپاتیک) به منظور کنترل فشار روانی، ریلکسیشن، هیپنوتیزم و ... به کار می رود. این دستگاه در کلینیک های روان شناسی، روان پزشکی و آزمایشگاه های روان شناسی قابل استفاده است.	PM-GS25881	۱۶/۵۰۰/۰۰۰
۱۱۰*	دستگاه محرک نما / تاشیتوسکوپ (Tachistoscope) جعبه از جنس اکریلیک با نمایشگر Lcd برای انجام آزمایش های انگیزش و ادراک، ظرفیت ادراک، انگیزش و حافظه و ... به کار می رود.	PM-TA7871	۳۰/۰۰۰/۰۰۰
۱۲۹*	دستگاه بیوفیدبک ضربان قلب (E.C.G Biofeedback) با نمایشگر Lcd برای سنجش و مطالعه تغییرات ضربان قلب در اثر محرک های مختلف به منظور کنترل فشار روانی، ریلکسیشن، هیپنوتیزم و ... به کار می رود. این دستگاه در کلینیک های روان شناسی، روان پزشکی و آزمایشگاه های روان شناسی قابل استفاده است.	PM-EC26881	۱۶/۵۰۰/۰۰۰
۱۳۴*	دستگاه بیوفیدبک ۴ کاناله (GSR/ECG/Temp. Biofeedback) برای ارایه بازخورد دیداری و شنیداری برای سنجش و مطالعه تغییرات مقاومت واکنش های گالوانیکی پوست (تغییرات برانگیختگی سمپاتیک)، تغییرات ضربان قلب، تغییرات دما در دو نقطه از بدن به منظور کنترل فشار روانی، ریلکسیشن، هیپنوتیزم و ... به کار می رود. کاربرد در کلینیک های روان شناسی، روان پزشکی و آزمایشگاه های روان شناسی.	PM-BI28911	۲۴/۰۰۰/۰۰۰
۱۳۵*	ماز ثبات دیجیتال (Recorder Maze) با نمایشگر LCD برای انجام آزمایش های یادگیری حسی - حرکتی به روش مشاهده، آزمایش و خطا و ارزیابی تجسم فضایی به کار می رود. دارای برنامه های مختلف طبق استاندارد. این دستگاه زمان انجام آزمایش و تعداد خطا را ثبت می کند.	PM-RM31914	۲۸/۰۰۰/۰۰۰
۱۳۸	دستگاه آرام بخش الکترونیک - بیوفیدبک جیبی (GSR2) بر اساس جدید ترین طراحی روز دنیا. قابل استفاده برای کاستن از استرس و انجام تمرینات ریلکسیشن در محل کار و منزل.	PM-GS32915	۱/۵۰۰/۰۰۰
۱۱۷	سوزن های لاسه سنج برای اندازه گیری آستانه مطلق احساس تماس در ناحیه کوچکی از دست و آشنایی با روش ثابت به کار می رود. وزن سوزن ها بر حسب صدم گرم و به تعداد ۲۰ عدد است. کمترین وزن سوزن یک صدم گرم و وزن بیشترین آن ها یک گرم است.	PM-TN1488	۱۳/۰۰۰/۰۰۰

شناسه	عناوین تجهیزات آزمایشگاهی و کلینیکی	مدل	قیمت (ریال)
*۱۱۹	دستگاه زمان سنج واکنش (Reaction Timer) برای اندازه گیری زمانی که فرد صرف می کند تا، به طور ارادی و با یک حرکت معین، در مقابل یک تحریک کم و بیش پیچیده واکنش نشان دهد، این زمان اندازه بسیار مهمی است که برای مطالعه تعداد زیادی از فرآیندهای حسی یا ذهنی مورد استفاده قرار می گیرد. این دستگاه دارای دو نوع محرک صوتی با فرکانسهای مختلف و سه نوع محرک نوری و نمایشگر LCD می باشد و برای انجام آزمایش های سنجش زمان واکنش ساده، انتخابی و تشخیصی به صورت دستی و اتوماتیک به کار می رود. در ضمن زمان واکنش دارای دقت یک هزارم ثانیه است.	PM-RT16881	۳۲/۰۰۰/۰۰۰
*۱۴۳	دستگاه زمان سنج واکنش پلاسی جدید (Reaction Timer Plus) این دستگاه دارای دو نوع محرک صوتی با فرکانسهای مختلف و سه نوع محرک نوری و نمایشگر LCD لمسی می باشد و برای انجام آزمایش های سنجش زمان واکنش ساده، انتخابی و تشخیصی به صورت دستی و اتوماتیک به کار می رود. در ضمن زمان واکنش دارای دقت یک هزارم ثانیه است. صفحه نمایشگر لمسی، نمایش جدولی نتایج، حافظه داخلی و رابط کاربری فارسی، از ویژگی های برجسته این دستگاه است.	PM- RTP43953	۳۶/۰۰۰/۰۰۰
*۱۴۴	دستگاه زمان سنج واکنش پرو جدید (Reaction Timer Pro) این دستگاه دارای دو نوع محرک صوتی با فرکانسهای مختلف و سه نوع محرک نوری و نمایشگر LCD لمسی می باشد و برای انجام آزمایش های سنجش زمان واکنش ساده، انتخابی و تشخیصی به صورت دستی و اتوماتیک به کار می رود. در ضمن زمان واکنش دارای دقت یک هزارم ثانیه است. صفحه نمایشگر لمسی، نمایش جدولی نتایج، حافظه داخلی، انتقال اطلاعات به رایانه، تنظیمات پیشرفته از طریق رایانه و پشتیبانی از شاسی بی سیم، از ویژگی های برجسته این دستگاه است.	PM- RTP44954	۴۰/۰۰۰/۰۰۰
*۱۰۴	دستگاه ماز (۴ مدل) Maze System برای انجام آزمایش های یادگیری حسی - حرکتی به روش مشاهده، آزمایش و خطا، اندازه گیری زمان حل لاینرت (ماز) و ثبت تعداد خطا به کار می رود. این وسیله به همراه سیستم الکترونیک می باشد. این دستگاه دارای ۴ مدل ماز U، برعکس ماز U، ماز T و برعکس ماز T می باشد که به صورت تکی عرضه می شود.	PM-MZ4871- 4	۱۳/۰۰۰/۰۰۰
*۱۰۵	دستگاه ماز (دو ماز) Maze System برای انجام آزمایش های یادگیری حسی - حرکتی به روش مشاهده، آزمایش و خطا، اندازه گیری زمان حل لاینرت (ماز) و ثبت تعداد خطا به کار می رود. این وسیله به همراه سیستم الکترونیک می باشد. این دستگاه دارای ۲ ماز U و ماز T می باشد.	PM-MZ4875	۱۷/۰۰۰/۰۰۰
*۱۰۶	دستگاه ماز (چهار ماز) Maze System برای انجام آزمایش های یادگیری حسی - حرکتی به روش مشاهده، آزمایش و خطا، اندازه گیری زمان حل لاینرت (ماز) و ثبت تعداد خطا به کار می رود. این وسیله به همراه سیستم الکترونیک می باشد. این دستگاه دارای ۴ ماز U، برعکس ماز U، ماز T و برعکس ماز T می باشد.	PM-MZ4876	۲۲/۰۰۰/۰۰۰
*۱۴۹	دستگاه ماز (۴ مدل) Maze System جدید برای انجام آزمایش های یادگیری حسی - حرکتی به روش مشاهده، آزمایش و خطا، اندازه گیری زمان حل لاینرت (ماز) و ثبت تعداد خطا به کار می رود. این دستگاه دارای ۴ مدل ماز U، برعکس ماز U، ماز T و برعکس ماز T می باشد که به صورت تکی عرضه می شود. این وسیله دارای زبان فارسی و آل سی دی گرافیکی بوده و به صورت لمسی می باشد.	PM-MZ49961- 4	۱۳/۰۰۰/۰۰۰
*۱۵۰	دستگاه ماز (دو ماز) Maze System جدید برای انجام آزمایش های یادگیری حسی - حرکتی به روش مشاهده، آزمایش و خطا، اندازه گیری زمان حل لاینرت (ماز) و ثبت تعداد خطا به کار می رود. این دستگاه دارای ۲ ماز U و ماز T می باشد. این وسیله دارای زبان فارسی و آل سی دی گرافیکی بوده و به صورت لمسی می باشد.	PM-MZ49965	۱۷/۰۰۰/۰۰۰
*۱۵۱	دستگاه ماز (چهار ماز) Maze System جدید برای انجام آزمایش های یادگیری حسی - حرکتی به روش مشاهده، آزمایش و خطا، اندازه گیری زمان حل لاینرت (ماز) و ثبت تعداد خطا به کار می رود. این دستگاه دارای ۴ ماز U، برعکس ماز U، ماز T و برعکس ماز T می باشد. این وسیله دارای زبان فارسی و آل سی دی گرافیکی بوده و به صورت لمسی می باشد.	PM-MZ49966	۲۲/۰۰۰/۰۰۰
*۱۲۴	دستگاه الکتروشوک برای انجام آزمایش های شرطی سازی و کاربردهای کلینیکی مانند ترک اعتیاد، بیزار سازی، توقف فکر ... به کار می رود.	PM-ES21881	۶/۳۰۰/۰۰۰
*۱۲۵	دستگاه سنجش آستانه ادراک سوسو با نمایشگر LCD برای اندازه گیری آستانه ادراک یک منبع نوری چشمکزن هم چنین برای انجام آزمایش آستانه مطلق و اختلافی به کار می رود.	PM-SS22881	۱۲/۰۰۰/۰۰۰
*۱۵۲	دستگاه سنجش آستانه ادراک سوسو جدید با نمایشگر LCD برای اندازه گیری آستانه ادراک یک منبع نوری چشمکزن هم چنین برای انجام آزمایش آستانه مطلق و اختلافی به کار می رود. این دستگاه دارای زبان فارسی و آل سی دی گرافیکی بوده و تمام کلیدهای موجود در نمونه قدیمی حذف شده است.	PM-SS50962	۱۳/۰۰۰/۰۰۰
۱۳۶	آزمون برج لندن (Tower Of London) این آزمون شامل مجموعه تکلیفی است که هدف، ارزیابی کارکردهای اجرایی (توانایی برنامه ریزی و حل مسأله) است. این آزمون از جمله آزمون های حساس به عملکرد لوب فرونتال می باشد.	PM-TL29912	۱/۵۰۰/۰۰۰
۱۳۷	خط کش تخمین فاصله برای سنجش دقت تخمین فاصله به کار می رود. (جنس آکرلیک و حک با لیزر)	PM-R30913	۱/۰۰۰/۰۰۰
۱۱۵	نرم افزار گفتار آموز (DAF & SPEECH) از امکانات این نرم افزار می توان DAF, Recording And Playback, Mask, Metronome, قابلیت نمایش متن و تصویر هم زمان با پخش صدا، تکرار و تأخیر در تکرار صدای ضبط شده را نام برد.	DS12861-PM	۲/۰۰۰/۰۰۰
۱۰۹	دستگاه آلام شب اداری (PM) این دستگاه برای کمک به درمان شب اداری مبتلایان به شب اداری کنشی و بدون عارضه فیزیولوژیک به کار می رود و مجهز به دو نوع آلرام، لرزاننده و سیستم تأخیر می باشد و درمان با رفلکس شرطی انجام می گیرد. این دستگاه دارای پروانه ساخت از اداره کل تجهیزات پزشکی می باشد.	PM-A6871	۱/۵۰۰/۰۰۰
*۱۲۰	سنگینی سنج (مطابق با نمونه اصلی) اندازه گیری آستانه اختلافی و آشنایی اجمالی با روش ثابت و قانون ویر. این ابزار دارای ۲۴ وزنه ای می باشد.	PM-GM17881	۳/۰۰۰/۰۰۰

شناسه	عناوین تجهیزات آزمایشگاهی و کلینیکی	مدل	قیمت (ریال)
۱۲۱	خطای بینایی - حرکتی دموور (مطابق با نمونه اصلی) این وسیله برای بررسی پدیده اثر تضاد و نشان دادن این که ادراک عین واقعیت نیست به کار می‌رود.	PM-DE18881	۳/۵۰۰/۰۰۰
۱۲۲*	دستگاه لرزش سنج V پیرون (V HAND SHAKE ACCURACY METER) برای مطالعه دقت در ترسیم یک خط به وسیله یک حرکت آزاد، که بر اساس مسیرهای فضایی انجام می‌گیرد. این دستگاه مجهز به زمان سنج با نمایشگر LCD و دقت یک صدم ثانیه و شمارشگر دیجیتال برای تعداد خطا می‌باشد.	PM-QV19881	۱۲/۰۰۰/۰۰۰
۱۵۳*	دستگاه لرزش سنج V پیرون (V HAND SHAKE ACCURACY METER) جدید برای مطالعه دقت در ترسیم یک خط به وسیله یک حرکت آزاد، که بر اساس مسیرهای فضایی انجام می‌گیرد. این دستگاه مجهز به سیستم الکترونیک جدید (دارای زبان فارسی و آل سی دی گرافیکی) و به صورت لمسی می‌باشد.	PM-QV51962	۱۳/۰۰۰/۰۰۰
۱۲۳*	دستگاه لرزش سنج دقت هدف گیری (HOLE HAND SHAKE ACCURACY METER) برای اندازه گیری یک حرکت هدف گیر و اندازه گیری وسعت حرکات غیر ارادی به کار می‌رود. این دستگاه مجهز به نمایشگر LCD و زمان سنج با دقت یک صدم ثانیه و شمارشگر دیجیتال برای تعداد خطا می‌باشد.	PM-AP20881	۸/۰۰۰/۰۰۰
۱۵۴*	دستگاه لرزش سنج دقت هدف گیری (HOLE HAND SHAKE ACCURACY METER) جدید برای اندازه گیری یک حرکت هدف گیر و اندازه گیری وسعت حرکات غیر ارادی به کار می‌رود. این دستگاه مجهز به سیستم الکترونیک جدید (دارای زبان فارسی و آل سی دی گرافیکی) و به صورت لمسی می‌باشد.	PM-AP52962	۹/۰۰۰/۰۰۰
۱۱۳	دستگاه ترکیب رنگها (COLOURS MIXTURE-MAKING) مشاهده ترکیبی رنگهای مختلف به صورت چرخشی.	PM-P10871	۵/۳۵۰/۰۰۰
۱۲۶*	مهارت سنج حلقه‌های مؤنث (RING-SHAPED SKILLS ASSESSMENT) برای اندازه‌گیری مهارت انگشتان و آشکار کردن تفاوت‌های فردی در یک فعالیت تکراری به کار می‌رود.	PM-SM23881	۶/۵۰۰/۰۰۰
۱۲۷*	دستگاه لرزش سنج مارپیچ (SPIRAL HAND SHAKE ACCURACY METER) برای ارزیابی نرمی، سفتی و لرزش دست‌ها، حرکات درشت و ظریف دست و هماهنگی چشم و دست به کار می‌رود. این دستگاه مجهز به زمان سنج با دقت یک صدم ثانیه و شمارشگر دیجیتال برای تعداد خطا می‌باشد.	PM-AC24881	۹/۰۰۰/۰۰۰
۱۵۵*	دستگاه لرزش سنج مارپیچ (SPIRAL HAND SHAKE ACCURACY METER) جدید برای ارزیابی نرمی، سفتی و لرزش دست‌ها، حرکات درشت و ظریف دست و هماهنگی چشم و دست به کار می‌رود. این دستگاه مجهز به سیستم الکترونیک جدید (دارای زبان فارسی و آل سی دی گرافیکی) و به صورت لمسی می‌باشد.	PM-AC53962	۱۰/۰۰۰/۰۰۰
۱۱۱	کولیس (TWO POINT DISCRIMINATION AESTHESIOMETER) برای تعیین آستانه تشخیص پوستی برای قسمت‌های مختلف بدن.	PM-AE8871	۱/۵۰۰/۰۰۰
۱۱۸	حافظه بینایی کاراد (Karad Visual Memory) مجموعه‌ای از ۲ صفحه ۱۶ خانه‌ای مصور و سفید و ۱۶ قطعه مصور. این مجموعه برای سنجش حافظه بینایی، سرعت ادراک، تمرکز حواس، هیجانی بودن، اعتماد به نفس، نرمی و سفتی دست‌ها و آگاهی به کار می‌رود.	PM-CA15881	۲/۵۰۰/۰۰۰
۱۱۲	اندازه‌گیری خطای ادراکی مولر - لایر برای اندازه‌گیری انحرافات موجود بین اندازه فیزیکی و آنچه در ادراک ما ظاهر می‌شود، به کار می‌رود. با دفترچه راهنما	PM-MU9871	۷۵۰/۰۰۰
۱۳۲	دستگاه تعارض نگار این دستگاه از تئوری های موضع شناسی لوین الهام گرفته و برای اجرای آزمایش شخصیت و تعارض های سه گانه (مثبت - مثبت، منفی - مثبت، منفی - منفی) در آزمایشگاه به کار می‌رود.	PM-CO27881	۳/۵۰۰/۰۰۰
۱۳۳	کور رنگی (ایشی‌ها) برای تشخیص سریع متداول‌ترین نوع نقص در ادراک بینایی، یعنی کور رنگی مادرزادی به کار می‌رود. با کیفیتی بی نظیر همسان با نمونه ژاپنی.	-	۱/۵۰۰/۰۰۰
۱۳۰	تضاد و پس‌تصویرها برای مطالعه اثر مکان بر ادراک به کمک تضاد هم‌زمان، و اثر زمان بر ادراک به کمک پس‌تصویرها به کار می‌رود. (پس‌تصویری اثری است که مدتی پس از محرک اصلی باقی می‌ماند).	-	۷۰۰/۰۰۰
۱۳۱	سطوح کار آبی برای مطالعه تحول کارآیی در شرایط مختلف، مخصوصاً در شرایط کار مضاعف و حواس پرتی به کار می‌رود.	-	۵۰۰/۰۰۰

شناسه	عناوین تجهیزات تکمیلی	مدل	قیمت (ریال)
۱۳۹	دستگاه پلاسی میز مرتفع - ماز موش سوری (EPM) EMP مدلی حیوانی است که الگوهای رفتاری چوندگان (بخصوص موش) بر روی آن جهت مطالعه اضطراب به کار می رود. این دستگاه مجهز به دوربین، برای ضبط تصاویر و چهار پرژکتور می باشد.	PM-EMP33937	۶۰/۰۰۰/۰۰۰
۲۰۱	دستگاه نوروفیدبک 2 کاناله USB	-	۹۴/۰۰۰/۰۰۰
۲۰۲	دستگاه نوروفیدبک 2 کاناله بلوتوث	-	۱۰۲/۰۰۰/۰۰۰
۲۰۳	دستگاه نوروفیدبک 4 کاناله USB	-	۱۱۷/۰۰۰/۰۰۰
۲۰۴	دستگاه نوروفیدبک 4 کاناله بلوتوث	-	۱۲۵/۰۰۰/۰۰۰
۲۰۵	دستگاه نوروفیدبک 8 کاناله بلوتوث	-	۱۷۰/۰۰۰/۰۰۰
۲۰۶	سنسور EEG (ثبت امواج مغزی)	-	۱۴/۰۰۰/۰۰۰
۲۰۷	سنسور BVP (ثبت تغییرپذیری ضربان قلب)	-	۱۳/۰۰۰/۰۰۰
۲۰۸	سنسور GSR/SC (ثبت تعریق پوست)	-	۱۸/۰۰۰/۰۰۰
۲۰۹	سنسور ELG (EMG, EKG/ECG) نوار عضله یا نوار قلب	-	۱۵/۰۰۰/۰۰۰
۲۱۰	سنسور Temp (ثبت دما)	-	۹/۰۰۰/۰۰۰
۲۱۱	دستگاه QEEG/EEG/EP روتین ارتباط از طریق کابل USB 21کانال EEG/ECG + Evoked Potentials. شامل: PC, Monitor, Printer, Floor Stand, Photostimulator, Phonostimulator, Software. به همراه کلاه اندازه گیری	-	۴۲۵/۰۰۰/۰۰۰
۲۱۲	دستگاه Pelvic Muscle Exerciser (XFT-2002) کلینیکال	-	۸۵/۰۰۰/۰۰۰
۲۱۳	دستگاه Pneumatic Pelvic Muscle Trainer (XFT-2002) خانگی	-	۳/۹۹۰/۰۰۰

شناسه	عناوین لوازم جانبی	قیمت هر عدد (ریال)
۱	الکتروود دستگاه ماز	۳۰۰/۰۰۰
۲	الکتروود و سیم رابط دستگاه ترسیم در آینه	۵۰۰/۰۰۰
۳	الکتروود و سیم رابط دستگاه لرزش سنج V پیرون	۵۰۰/۰۰۰
۴	الکتروود و سیم رابط دستگاه لرزش سنج ماریچ	۶۰۰/۰۰۰
۵	الکتروود و سیم رابط دستگاه لرزش سنج دقت هدف گیری	۵۰۰/۰۰۰
۶	سنسور دستگاه بیوفیدبک GSR	۵۰۰/۰۰۰
۷	سنسور دستگاه بیوفیدبک ECG	۱/۰۰۰/۰۰۰
۸	سنسور دستگاه الکتروشوک	۶۰۰/۰۰۰
۹	لرزانک دستگاه هشدار دهنده شب ادراری PM	۴۰۰/۰۰۰
۱۰	شاسی دستگاه زمان سنج واکنش	۶۰۰/۰۰۰
۱۱	پدال پایی دستگاه زمان سنج واکنش	۶۰۰/۰۰۰
*۱۲	شاسی بی سیم دستگاه زمان سنج واکنش پرو	۳/۹۰۰/۰۰۰
*۱۳	پدال پایی بی سیم دستگاه زمان سنج واکنش پرو	۴/۱۰۰/۰۰۰
۱۴	کرنومتر	۴۰۰/۰۰۰

شناسه	عناوین نرم افزارها	قیمت (ریال)	شناسه	عناوین فیلم های روانشناسی	قیمت (ریال)
۳۰۱	نرم افزار MMPI ۷۱ سؤالی فرم کوتاه	۳۰۰/۰۰۰	۴۰۱	گذشته، حال و آینده Past, Present, and Promise	۶۰/۰۰۰
۳۰۲	نرم افزار MMPI (۵۶۶ سؤالی)	۶۰۰/۰۰۰	۴۰۲	آشنایی با تحقیقات علمی Understanding Research	۶۰/۰۰۰
۳۰۳	نرم افزار آزمون SCL - 90	۴۰۰/۰۰۰	۴۰۳	مغز و رفتار The Behaving Brain	۶۰/۰۰۰
۳۰۴	نرم افزار هوش هیجانی بارآن ۹۰ سؤالی	۲۵۰/۰۰۰	۴۰۴	مغز پاسخگو The Responsive Brain	۶۰/۰۰۰
۳۰۵	نرم افزار هوشی کتل، فرم A,B بزرگسالان	۶۰۰/۰۰۰	۴۰۵	رشد کودک The Developing Child	۶۰/۰۰۰
۳۰۶	نرم افزار آزمون ۱۶ عامل کتل ۱۸۷ سؤالی	۶۰۰/۰۰۰	۴۰۶	شکل گیری زبان Language Development	۶۰/۰۰۰
۳۰۷	نرم افزار آزمون افسردگی بک	۲۰۰/۰۰۰	۴۰۷	احساس و ادراک Sensation and Perception	۶۰/۰۰۰
۳۰۸	نرم افزار آیزنک بزرگسالان	۲۵۰/۰۰۰	۴۰۸	یادگیری Learning	۶۰/۰۰۰
۳۰۹	نرم افزار آیزنک نوجوانان	۲۵۰/۰۰۰	۴۰۹	یادآوری و فراموشی Remembering and Forgetting	۶۰/۰۰۰
۳۱۰	نرم افزار آزمون هوشی ریون بزرگسالان	۲۰۰/۰۰۰	۴۱۰	فرایند شناخت Cognitive Processes	۶۰/۰۰۰
۳۱۱	نرم افزار آزمون ریون کودکان (رنگی)	۲۰۰/۰۰۰	۴۱۱	قضاوت و تصمیم گیری Judgment and Decision Making	۶۰/۰۰۰
۳۱۲	نرم افزار آزمون سازگاری بل ۱۶۰ سؤالی	۴۰۰/۰۰۰	۴۱۲	انگیزش و احساسات Motivation and Emotion	۶۰/۰۰۰
۳۱۳	نرم افزار آزمون MCMIII، میلیون ۳-	۱/۰۰۰/۰۰۰	۴۱۳	ذهن و پدیده خواب و بیداری The Mind Awake and Asleep	۶۰/۰۰۰
۳۱۴	نرم افزار انگیزه پیشرفت هرمنس	۲۵۰/۰۰۰	۴۱۴	ذهن پنهان و تقسیم شده The Mind Hidden and Divided	۶۰/۰۰۰
۳۱۵	نرم افزار گفتار آموز (DAF&SPEECH)	۲۰۰۰/۰۰۰	۴۱۵	خویشتن The Self	۶۰/۰۰۰
۳۱۶	نرم افزار آزمون GHQ	۲۰۰/۰۰۰	۴۱۶	سنجش و هوش Testing and Intelligence	۶۰/۰۰۰
۳۱۷	نرم افزار مقیاس امنیت روانی مهاباد MMPS	۴۰۰/۰۰۰	۴۱۷	روابط جنسی و جنسیت Sex and Gender	۶۰/۰۰۰
۳۱۸	نرم افزار سنجش خلاقیت تورنس	۳۵۰/۰۰۰	۴۱۸	بلوغ و افزایش سن Maturing and Aging	۶۰/۰۰۰
۳۱۹	نرم افزار CPI پرسشنامه کالیفرنیا ۴۸۰ سؤالی	۷۰۰/۰۰۰	۴۱۹	نیروی موقعیت The Power of the Situation	۶۰/۰۰۰
۳۲۰	نرم افزار شخصیتی نئو NEOPI-R	۷۵۰/۰۰۰	۴۲۰	شکل گیری حقایق اجتماعی Constructing Social Reality	۶۰/۰۰۰
۳۲۱	نرم افزار سازگاری ازدواج فرم (الف، ب)	۲۰۰/۰۰۰	۴۲۱	آسیب شناسی روانی Psychopathology	۶۰/۰۰۰
۳۲۲	نرم افزار رغبت سنج تحصیلی شغلی	۴۰۰/۰۰۰	۴۲۲	روان درمانی Psychotherapy	۶۰/۰۰۰
		<p>کلیه فیلم ها با زیرنویس فارسی و کیفیت بسیار عالی، به همراه توضیحات دکتر فیلیپ زیماردو، توسط انجمن روان شناسان آمریکا در سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۱ تهیه شده است.</p>			
		<p>کلیه نرم افزارها به غیر از شناسه ۳۱۵، بدون محدودیت نصب می باشد.</p>			

سایت خرید آزمون های روانشناسی بصورت فایل پی دی اف: www.digiravan.com

سایت خرید اینترنتی محصولات: www.parsmadarco.ir